

NEW GENERATION

VEXVE

Säätölaitteet ja venttiilit - Hinnasto 2012

Voimassa 1.1.2012 alkaen

Sisältää uudet langattomat Vexve säätimet



Vexve AM20-W

tuotenr. 1120020 // LVI-nr. 4367053

Langaton sisälämpötilaohjattu säädin yhdelle piirille

Pientalosäädin, jossa ohjaus suoritetaan langattomasta huoneyksiköstä käsin

- Soveltuu sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmien säätöön
- Ei erillistä käyrän asettamista patentoidun sisälämpöohjauksen ansiosta
- Eko-toiminto helppoon energiansäästöön vain yhdellä napinpainalluksella
- Lämpötilan säätö helposti celsiusasteina säätöpyörästä
- Valaistu, selkeä graafinen LCD-näyttö
- Vaivaton asennus ilman erikoistyökaluja




Ominaisuudet:

- automaattinen radioyhteyden muodostaminen
- kello ja viikkokalenteri
- viikko-ohjelmointi arkipäiville / viikonlopulle
- venttiilin herkistystoiminto 1 kerta/viikko
- poissaolotila loman ajaksi tai toistaiseksi
- menoveden minimi- ja maksiarvot säädettävissä
- radioyhteyden kenttävoimakkuus selkeänä prosenttilukuna
- hälytykset anturi tai kommunikaatiovioista LCD näytöllä
- patterien vaihtotarpeen ilmais LCD näytöllä
- sisäinen muisti varmistaa asetusten säilymisen patterien vaihdossa
- Pitkä paristojen kesto (2 - 3-vuotta)

ovh. 385 € alv. 0 %

Sisältää:

- Langaton huoneyksikkö
- RF-antenniyksikkö
- Lämmityssäädinyksikkö
- Menovesianturi
- Virtalähde
- Asennusosat



Vexve säätimet vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin

Vexve AM10

tuotenr. 1110000 // LVI-nr. 4367050

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen



- Helppokäyttöinen pientalosaädin ulkolämpötilaohjauksella
- Soveltuu sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmien säätöön
- Kaikki toiminnot on integroitu yhteen säätimeen, helppo asentaa kaikkiin venttiileihin
- Todella pienikokoinen, mitat vain 90 x 70 x 70 mm

ovh. 328 € alv. 0 %

Sisältää:

- säädin
- virtalähde
- ulkoanturi 15 m
- menovesianturi 1,0 m
- asennusosat

Lisävaruste, Vexve AM10 RB

tuotenr. 1110007 // LVI-nr. 4367086

- huoneyksikkö termostaatilla
- 15 m ohjausjohto



ovh. 73 € alv. 0 %

Vexve AM CTR

tuotenr. 1170008 // LVI-nr. 4367082

Vakioämpösäädin




- Soveltuu lämmityksen menoveden vakiona pitämiseen lattialämmitys- ja ilmastointisovelluksissa.
- Menoveden lämpötilan säätäminen käy helposti kaukosäätöyksiköstä käsin.
- Säätöalue 10 - 80 °C.
- Helppo asentaa kaikkiin säätö- ja jakoventtiileihin.
- Mitat vain 90 x 70 x 70 mm.

ovh. 315 € alv. 0 %

Sisältää:

- säädin
- kaukosäätöyksikkö 15 m ohjausjohdolla
- virtalähde
- menovesianturi 1,0 m
- asennusosat

Esimerkkisovellus:



Vexve AM40

tuotenr. 1140040 // LVI-nr. 4367054

Kahden piirin lämmönsäädin helpolla laajennettavuudella

Lämmönsäätimen peruspaketti sisältää yhden piirin säätölaitteiston patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään

Helppo asennus opastavalla ohjelmalla

Ohjausrele esim. latauspumpun ohjaukseen

Lämpötilat ja perustoiminnot yhdellä silmäyksellä LCD näytöstä

Lisävarusteet kytkettävissä helposti pikaliittimillä

- toisen piirin ohjaus
- langattomat piirikohtaiset huoneyksiköt

Sisältää:

Säädinosa

- seinäkiinnitys, DIN-kiskokiinnitys ja paneelikiinnitys mahdollisuudet
- mahdollisuus erilaisiin viikko-ohjelmointeihin
- valaistu LCD – näyttö
- liitännät kahden piirin säätömoottoreille
- pikaliitännät antureille
- ohjelmoitava rele 230 VAC
- virtalähde 230 VAC / 18 VAC
- ulkoanturi 15-metrin johdolla
- menovesianturi 3-metrin johdolla



Moottoriyksikkö

- 24 VAC 140 S / 90-astetta, 1,5 metrin liitäntäjohto
- liitäntätarpeet Vexve AMV ja Automix tyyppin venttiileihin
- venttiilin asentonäyttö
- käsikäyttökytkin

ovh. 385 € alv. 0 %

Mitat

	CU (Keskusyksikkö)	RU (Huoneyksikkö)	MU (Moottoriyksikkö)	AU (RF-yksikkö)
Leveys	167	78 mm	77 mm	55 mm
Korkeus	94	139 mm	90 mm	83 mm
Syvyys	36	23 mm	87 mm (käsikahva paikallaan)	15 mm



Lisävarusteet

Pack A Langaton huoneyksikkö & lähetinosa

tuotenr. 1140041 // LVI-nr. 4367055

- langaton huoneyksikkö
- alkali AA-koon patterit 3 kpl valmiina
- antenniyksikkö AM40 keskuksen 1,5 m johdolla



ovh. 185 € alv. 0 %

Pack B Lämmityspiiri 2 moottoripaketti

Tuotenr. 1140042 // LVI-nr. 4367056

- säätömoottori 24 VAC 1,5 metrin johdolla
- menovesianturi 3 metrin johdolla jossa pikaliitin
- liitântätarpeet Vexve AMV ja Automix tyyppin venttiileihin



ovh. 160 € alv. 0 %


Pack C Lisähuoneyksikkö

Tuotenr. 1140043 // LVI-nr. 4367057

- langaton huoneyksikkö toiseen säätöpiiriin
- alkali AA-patterit 3 kpl valmiina



ovh. 120 € alv. 0 %



Vexve säätölaitteet varaajajärjestelmien hallintaan

Öljyllä, puulla tai pelletillä lämmitettäessä Termomat toimii saumattomasti kattilan ja varaajan välillä.

Termomat 12

tuotenr. 1430003 // LVI-nr. 4367093

Kaksoiskattilan käyttö helpoksi.



- Lataussäätäjäpaketti kaksoiskattilan ja varaajan välille.
- Siirtää ladattaessa lämpöä kattilasta varaajaan. säilyttäen lämpötilakerrostuman.
- Lämpöä käytettäessä siirtää energiaa varaajasta kattilaan säilyttäen lämpötilakerrostuman.
- Sisältää elektroniikan, pumpun, lämpötila-anturit taskuineen ja venttiilisarjan.
- Ohjaa myös lisälämpöä (esim. öljypolttimelta).

ovh. 749 € alv. 0 %

Sisältää:

- ohjainlaite
- 2 x Vexve latauspumppu
- varaaja-anturi 5 m
- kattila-anturi 3 m
- asennusosat
- Termovar venttiili
- palloventtiilit R 1 1/4"
- takaiskuventtiili

Vexve ACGE

tuotenr. 1410011 // LVI-nr. 4367136

Sähkötoiminen latausryhmä



Latausryhmä soveltuu alta 50 kW lämmönlähteen ja varaajajärjestelmän yhteenkytkemiseen.

- Tmax = 110 °C, Pmax = 10 bar
- Automix CTS vakiolämpösäädin ylläpitää halutun paluulämpötilan
- latauslämpötila-alue 30 - 80 °C vapaasti valittavissa
- kiertovesipumppu max. 2600 l/h, kolme nopeutta
- jakoventtiiliin integroitu takaiskutoiminto
- R 1" liitinpäät joissa integroidut sulkuventtiilit

ovh. 450 € alv. 0 %

Latausryhmän edut:

- Helppo asennus
- Nopea huoltaa
- Latauslämpötila vapaasti valittavissa yhdellä säätönupilla
- Suomalainen laatutuote

Sisältää:

- Vexve latauspumppu
- Vexve CTS vakiolämpösäädin
- palloventtiilit R 1"
- kolmitieventtiili
- paluuesianturi 1 m

Vexve latauspaketit varaajajärjestelmien hallintaan

Termovar yhdistää puukattilan ja varaajan varmistaen tehokkaan latauksen. Latausryhmät mahtuvat pieneenkin tilaan yhdistäen vaikkapa takan varaajaan.

Vexve ACG

tuotenr. 1410012 (55/61°C) // LVI-nr. 4367137

tuotenr. 1410013 (72/80°C) // LVI-nr. 4367138

Termostaattiohjattu latausryhmä



Latausryhmä soveltuu alta 50 kW lämmönlähteen ja varaajajärjestelmän yhteenkytkemiseen.

- Tmax = 110 °C, Pmax = 10 bar
- lämpötila-alue 55/61 °C ja 72/80 °C (vaihtotermostaatti mukana)
- kiertovesipumppu max. 2600 l/h, kolme nopeutta
- termostaattiosaan integroitu takaiskutoiminto
- R 1" liitinpäät joissa integroidut sulkuventtiilit

ovh. 295 € alv. 0 %

Latausryhmän edut:

- Helppo asennus
- Nopea huoltaa
- Suomalainen laatutuote

Sisältää:

- Vexve latauspumppu
- palloventtiilit R1"
- vaihtotermostaatti 83 °C
- takaiskulevy integroituna venttiiliin
- termostaattinen latausventtiili 72 °C

Termovar

tuotenr. 1400061 // LVI-nr. 4367134

Markkinoiden täydellisin paketti!



- Latauspaketti siirtää puukattilasta lämpöä varaajaan.
- Sisältää pumpun, R 1 1/4" palloventtiilit, lämpömittarit, 72 °C termostaatin ja 80 °C vaihtotermostaatin.
- Paketti sisältää myös lämpöeristesuojakuoren ja savukaasutermostaatin.
- Kattilan teho maks. 65 kW

ovh. 435 € alv. 0 %

Sisältää:

- pumppu
- palloventtiilit R 1 1/4"
- lämpömittarit
- eristekuori
- 72 °C ja 80 °C termostaatit
- savukaasutermostaatti 50-300 °C asennusosin
- vapaavirtausventtiili

Vexve Solar aurinkolämpöjärjestelmien hallintaan

Yksiin kuoriin koottuna ohjaus ja varolaitteet aurinkolämpöjärjestelmiin.

Vexve Solar

tuotenr. 1420006 // LVI-nr. 4367108

1-6 keräimelle



- Tehtaalla valmiiksi koottu aurinkolämpöpaketti 1-6 keräimen aurinkolämpölaitteistoihin.
- Sisältää ohjauselektroniikan, tarvittavat täyttö- ja tyhjennysventtiilit sekä pumppuyksikön yhtenäisissä kuorissa asennusvalmiina.
- Ei vaadi viritystä käyttöönotossa
- Toimiva paketti tehdasasetuksilla

www.vexve.fi


- Katso tarkemmat tiedot aurinkolämpöpaketeista toimintakuvineen www.vexve.fi.
- Suosittelemme LVI-ammattilaisen käyttämistä varaajajärjestelmien rakentamisessa.



Sisältää:

- lämpötila-anturit keräimeen 20 m, varaajaan 3 m ja 5 m taskuineen
- ohjausyksikkö
- pumppu
- sulkuventtiili
- painemittari
- virtausmittari
- 22 mm puristusliittimet
- varoventtiili 6 bar
- takaiskuventtiili
- täyttö- ja tyhjennysyhteet sulkuventtiileillä


ovh. 638 € alv. 0 %




Vexve AMV 3- ja 4-tieventtiilisarjat ja Vexve sekoitusventtiilit

3- ja 4-tie sekoitusventtiilit on suunniteltu keskuslämmityslaitteistoja ja lämmönvaihtimia varten. Vexve säätimillä ja venttiileillä on markkinoiden helpoin asennus.


3-tie messinkiventtiili sisäkierre

	Tuotenumero	R	Nimike	KVS	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1530015	1/2"	Vexve AMV 3104	2,5	4023179	66
	1530025	3/4"	Vexve AMV 3112	6,5	4023181	66
	1530030	1"	Vexve AMV 3121	8,0	4023182	73
	1530040	1 1/4"	Vexve AMV 3131	15,0	4023184	86


4-tie messinkiventtiili sisäkierre

	Tuotenumero	R	Nimike	KVS	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1540005	1/2"	Vexve AMV 4101	2,5	4023191	68
	1540015	3/4"	Vexve AMV 4112	6,3	4023193	68
	1540020	1"	Vexve AMV 4121	8,0	4023194	75
	1540030	1 1/4"	Vexve AMV 4131	15,0	4023196	87


3-tie valurautaventtiili sisäkierre

	Tuotenumero	R	Nimike	KVS	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1660006	1 1/2"	Termomix D 40	31	4023075	99
	1660008	2"	Termomix D 50	41	4023076	115

4-tie valurautaventtiili sisäkierre

	Tuotenumero	R	Nimike	KVS	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1670003	1 1/2"	Termomix C 40	31	4023085	99
	1670004	2"	Termomix C 50	41	4023086	122


4-tie sekoitusventtiilit kattilan päälle, messinki

	Tuotenumero	R	Nimike	KVS	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1640020			Termomix A 20 A; ulkokierteellä, G 3/4"	5,5	4023112
1640024			Termomix A 22 K; puristusliittimillä, 22 mm	5,5	4023125	93


4-tie sekoitusventtiilit kattilan päälle, valurauta

	Tuotenumero	R	Nimike	KVS	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1640012	3/4"		Termomix A 20 S: sisäkierteellä	13	4023142
1640014	1"		Termomix A 25 S: sisäkierteellä	17	4023143	66
1640016	1 1/4"		Termomix A 32 S: sisäkierteellä	24	4023144	107

Termovar 3-tie latausventtiilit sisäkierteellä, omavoimainen termostaattiventtiili


	Tuotenumero	R	Nimike	KVS	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1650051	3/4"		Termovar 20 72°; messinkiä	6	4367152
1650054	1"		Termovar 25 72°; messinkiä	9	4367153	137
1650058	1 1/4"		Termovar 32 72°; messinkiä	12	4367154	137
1650061	1 1/2"		Termovar 40 72°; valurautaa	17	4367155	154
1680014	2"		Termovar 50 72°; valurautaa	21	4367156	154

Varaosat latauspaketteihin ja venttiileihin


	1920063	TERMOVAR 61°C varatermostaattisarja messinkiseen latausventtiiliin ja latauspakettiin	4367183	48
	1920064	TERMOVAR 72°C varatermostaattisarja messinkiseen latausventtiiliin ja latauspakettiin	4367184	48
	1920065	TERMOVAR 82°C varatermostaattisarja messinkiseen latausventtiiliin ja latauspakettiin	4367185	48
	1920058	TERMOVAR 61°C varatermostaattisarja valurauta latausventtiiliin	4367173	53
	1920059	TERMOVAR 72°C varatermostaattisarja valurauta latausventtiiliin	4367174	53
	1920060	TERMOVAR 80°C varatermostaattisarja valurauta latausventtiiliin	4367175	53
	1920097	Termomat 12 72°C varatermostaattisarja, kaksitoiminen	4367111	79
	1920776	Savukaasutunnistin 50-300 C, latauspakettiin, ulkop.asennus	4367052	90
	1920622	TERMOVAR Vexve pumppu 25-60, 130mm		150
	1920623	Lämpömittari 120°C, 51 x 7mm, L60, latauspakettiin		14

Termomix korjaussarjat

sisältö: kansi, siipipyörä, akseli, O-renkaat, asteikkokilpi, käsikahva, kannentiivisteet

	Tuotenumero		Selite	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1920004	CS	Korjaussarja 4-tie messinkiventtiiliin CS-sarja (tuotenr. 34xx)	4023213	41
	1920001	D	Korjaussarja 3-tie valurautaventtiiliin D-sarja (tuotenr. 23xx)	4023215	41
	1920000	A/C	Korjaussarja 4-tie valurautaventtiiliin C-sarja (tuotenr. 24xx) ja A-sarja (tuotenr. 22xx)	4023217	41
	1920005	A/H4	Korjaussarja 4-tie sekoitusventtiiliin messinki A 20 ja A 22 K sekä valurauta H4	4023219	41

Varaosat ja lisävarusteet Vexve / Automix säätimiin

	Tuotenumero	Nimike	LVI-numero	ovh. € alv. 0 %
	1920096	Jatkojohto 10 m, AM10-40 anturijohdoille, 4-napainen	4367110	27
	1920134	Ulkoilma-anturi 25 m johdolla AM10-50 malleihin	4367060	92
	1920117	Sovite Esbe VRG venttiileille, Automix/Vexve säätimiin	4367061	16
	1920128	Virtalähde Automix/Vexve säätimiin, AM10-40, CT-sarja	4367062	54
	1920666	Anturi Termomat säätäjiin 5 m johdolla, (TM1-4)		70
	1920635	Paneelianturi Termomat Solar vuodesta 2006 alkaen>>		75
	1920133	Menovesianturi AM30-40-50 sarjat, 3-metrin johdolla		70
	1920139	Menovesianturi AM10 / AM20-W, 1-metrin johdolla		70
	1940004	Langaton lähetin AM40 laitteeseen		85
	1140043	Langaton huoneyksikkö AM20-W / AM40 / AM50		120



VEXVE

Pajakatu 11
38200 Sastamala
Puh. 010 7340 700
Fax. 018 44 52 316
vexve.controls@vexve.fi
www.vexve.fi